RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# **INSTITUT NATIONAL** DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

**PARIS** 

(11) N $^{o}$  de publication :

(à n'utiliser que pour les

commandes de reproduction)

02 01190

2 835 433

N<sup>o</sup> d'enregistrement national :

(51) Int CI<sup>7</sup>: **A 61 K 31/404**, A 61 P 35/00

(12)

### **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

Α1

- (22**) Date de dépôt :** 01.02.02.
- Priorité:

- (71) Demandeur(s) : LABORATOIRES M RICHARD Société anonyme — FR.
- Date de mise à la disposition du public de la demande : 08.08.03 Bulletin 03/32.
- (56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule
- 60 Références à d'autres documents nationaux apparentés:
- (72) Inventeur(s): FROISSANT RICHARD SOLANGE et CHAPELIER CAROLE.
- (73) Titulaire(s) :
- (74) Mandataire(s): CABINET LAURENT ET CHARRAS.
- UTILISATION DE LA 1-(-4-CHLOROBENZOYL)-5METHOXY-2-METHYL-1H- INDOLE-3ACETIC 4-(ACETYLAMINO)PHENYLESTER POUR LA FABRICATION D'UN MEDICAMENT DESTINE A INHIBER EXCLUSIVEMENT LA COX2. UTILISATION
- Utilisation de la 1-(4-chlorobenzoyl)-5-méthoxy-2-méthyl-1H-indole-3 acetic 4(acétylamino) phénylester pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement thérapeutique curatif ou préventif, des pathologies dans lesquelles la COX2 est impliquée, ledit médicament agissant comme inhibiteur exclusif de la COX2.

 $\mathbf{\alpha}$ ш



# UTILISATION DE LA 1-(4-CHLOROBENZOYL)-5-METHOXY-2-METHYL-1H-INDOLE-3 ACETIC 4-(ACETYLAMINO) PHENYLESTER POUR LA FABRICATION D'UN MEDICAMENT DESTINE A INHIBER EXCLUSIVEMENT LA COX2

5

10

15

20

25

L'invention concerne une nouvelle utilisation de la 1-(4-chlorobenzoyl)-5-méthoxy-2-méthyl-1H-indole-3 acetic 4-(acétylamino) phénylester pour la fabrication d'un médicament destiné à inhiber exclusivement la COX2. Ledit médicament trouve donc plus particulièrement son application dans le traitement thérapeutique curatif ou préventif, des pathologies dans lesquelles la COX2 est impliquée.

Les cyclooxygénases (COX) sont des enzymes qui interviennent dans la production des prostaglandines (PG) par transformation de l'acide arachidonique. Les PG sont impliquées dans différents processus biologiques, physiologiques ou pathologiques. Elles interviennent, physiologiquement, par exemple dans le processus de vasodilatation, d'agglutination plaquettaire. Elles ont par ailleurs pour effet de réduire la gravité de l'infarctus du myocarde probablement par un effet cytoprotecteur, d'inhiber le développement des athéromes, d'inhiber la sécrétion gastrique. Elles présentent en outre un effet dilatateur des bronches, etc... Toutefois, à côté de ces effets physiologiques, les prostaglandines sont dotées d'un certain nombre d'effets délétères puisqu'elles sont directement impliquées dans le développement du processus inflammatoire intervenant dans un certain nombre de pathologies.

Deux formes de cyclooxygénase ont été mises en évidence :

30

- la cyclooxygénase 1 (COX1) constitutive, physiologique, présente dans la plupart des tissus et induisant la production de prostaglandine physiologiques variables selon le tissu considéré. Les cellules

endothéliales par exemple, synthétisent surtout de la PGI<sub>2</sub> (prostacycline) aux effets contraires. La PGI<sub>2</sub> prédomine aussi dans la muqueuse gastrique exerçant une activité cytoprotectrice ;

- la cyclooxygénase 2 (COX2) inductible, qui ne s'exprime que dans des conditions pathologiques, apparaît en particulier lors du processus inflammatoire.

5

10

15

20

25

30

La plupart des anti-inflammatoires non stéroïdiens (A.I.N.S.), de même que l'aspirine, inhibent les deux types de cyclooxygénase (COX1 et COX2), ce qui permet d'expliquer qu'à côté de leurs effets thérapeutiques (action anti-inflammatoire), ils développent une certaine gastrotoxicité.

En conséquence, les travaux de recherche se sont orientés sur le développement de molécules aptes à inhiber sélectivement la COX2, c'est-à-dire à inhiber davantage la COX2 que la COX1, de sorte à limiter, voire supprimer les effets indésirables des traitements au long cours sur la muqueuse gastrique. Ainsi, des molécules comme le réfécoxib ou le celecoxib ont été mises sur le marché avec comme indications "le soulagement des symptômes dans le traitement de l'arthrose" et "la polyarthrite rhumatoïde", pathologies à dominante inflammatoire. Toutefois, malgré la sélectivité importante de ces molécules vis-à-vis de la COX2, une inhibition non négligeable de la COX1 demeure, laissant subsister des effets indésirables, en particulier au niveau de la muqueuse gastrique.

On a par ailleurs mis en évidence l'implication de la COX2 dans un certain nombre de pathologies n'entraînant pas de syndromes inflammatoires.

Ainsi, on a démontré que la COX2 est exprimée:

 dans certains cancers: carcinome du poumon, cancer colorectal, cancer des glandes mammaires, cancer de la vessie, cancer de la prostate, cancer de l'œsophage,

- dans les maladies neurodégénératives :
  - maladie d'Alzheimer,
  - sclérose latérale amyotrophique,

5

- dans les maladies cardiovasculaires :
- angiogénèse,
- infarctus,
- athérosclérose et insuffisance cardiaque,

10

15

20

25

30

- dans les maladies pulmonaires :
- asthme
- dans certaines maladies métaboliques :
- diabète sucré insulino-dépendant,
- dans les douleurs sévères postchirurgicales.

Compte tenu du nombre de pathologies dans lesquelles la COX2 est impliquée, il existe aujourd'hui une grande attente pour toute molécule susceptible d'inhiber exclusivement la COX2, c'est-à-dire sans action aucune vis-à-vis de la COX1, permettant ainsi d'éviter tous les effets indésirables entraînés par les inhibiteurs sélectifs de la COX2. Or le Demandeur a démontré que le 1-(4-chlorobenzoyl)-5-méthoxy-2-méthyl-1H-indole-3 acetic 4-(acétylamino) phénylester présentait, de manière tout à fait surprenante, un tel effet.

En conséquence, l'invention se rapporte à l'utilisation de la 1-(4-chlorobenzoyl)-5-méthoxy-2-méthyl-1H-indole-3 acetic 4-(acétylamino) phénylester pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement thérapeutique curatif ou préventif, des pathologies dans lesquelles la COX2 est impliquée, ledit médicament agissant comme inhibiteur exclusif de la COX2.

Plus particulièrement, la molécule précitée est utilisée selon l'invention, pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement des pathologies n'entraînent pas de syndromes inflammatoires dans lesquelles la COX2 est impliquée.

5

10

15

20

25

La 1-(4-chlorobenzoyl)-5-méthoxy-2-méthyl-1H-indole-3 acetic 4-(acétylamino) phénylester, de même que son procédé de fabrication sont plus particulièrement décrits dans le document FR-A-2 358 145 et correspond à la formule développée suivante :

Selon le document suscité, cette molécule est utilisée pour traiter les syndromes douloureux d'origine inflammatoire associés ou non à des poussées fébriles. Si l'activité anti-inflammatoire de la molécule est expressément décrite, en revanche, il n'est aucunement fait référence au mécanisme d'action de la molécule agissant comme inhibiteur exclusif de la COX2.

Une telle découverte permet donc d'envisager, comme déjà dit, l'utilisation de la molécule pour le traitement des pathologies dans lesquelles la COX2 est impliquée, sans intervention de ladite molécule sur la COX1.

En particulier, les pathologies sont des pathologies n'entraînant pas de syndrome inflammatoire et sont choisies dans le groupe comprenant le carcinome du poumon, le cancer colorectal, le cancer des glandes mammaires, le cancer de la vessie, le cancer de la prostate, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, les maladies cardiovasculaires (en particulier, l'angiogénèse, l'infarctus, l'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque), l'asthme, le diabète sucré insulino-dépendant, les douleurs sévères post-chirurgicales.

5

L'invention concerne également une méthode pour inhiber exclusivement la COX2 chez l'animal, consistant à administrer à l'animal une quantité efficace de 1-(4-chlorobenzoyl)-5-méthoxy-2-méthyl-1H-indole-3 acetic 4-(acétylamino) phénylester.

10

Bien entendu, la méthode d'administration peut être variée, soit par voie orale, soit par injection intramusculaire, par injection intraveineuse, ou encore par voie transdermique. En particulier, la méthode est appliquée à l'homme.

15

Les doses seront adaptées en fonction du patient et de la pathologie à traiter, et sont par exemple comprises entre 100 et 800 mg, avantageusement 300 à . 600 mg.

20

L'invention et les avantages qui en découlent ressortiront mieux de l'exemple de réalisation suivant à l'appui de la figure annexée.

La figure 1 représente l'effet inhibiteur de l'indométacine et de la molécule de l'invention sur COX1 et COX2.

25

<u>Exemple 1</u>: Préparation de la molécule 1-(4-chlorobenzoyl)-5-méthoxy-2-méthyl-1H-indole-3 acetic 4-(acétylamino) phénylester

La préparation, en atelier pilote, s'effectue selon un procédé en trois étapes :

### 1/ Préparation du chlorure d'acide de l'indométacine

En réacteur, sont placés sous azote : indométacine, dichloroéthane, diméthylformamide et chlorure de thionyle. Le mélange est chauffé pendant 2 heures à 40°C. Le solvant et l'excès de chlorure de thionyle est alors distillé sous vide, puis on effectue un entraînement en ajoutant du dichloroéthane que l'on distille ensuite. Le concentrat est alors repris avec du dichloroéthane.

### 2/ Condensation avec l'acétaminophène

10

15

En réacteur, sont placés successivement sous azote de l'acétaminophène, du tétrahydrofurane et de la triéthylamine. Le mélange est chauffé à 40°C puis la solution dichloroéthanique précédente est introduite. Le pH est ajusté à 9 par ajout de triéthylamine. La solution est agitée 3 heures à 50°C puis on ajoute de la lessive de soude. Le milieu est alors refroidit à 10°C, essoré et lavé par de l'eau déminéralisée puis par du dichloroéthane. Le résidu (molécule de l'invention brute) est séché sous vide à 60°C.

### 3/Purification

20

En réacteur sont placés la molécule de l'invention brute et de l'acétone. Le mélange est chauffé à reflux puis filtré. Une partie de l'acétone est distillée puis on refroidit le milieu et on essore la suspension. Cette dernière est alors séchée sous vide à 60°C pour obtenir le produit pur. Le rendement global est supérieur à 50 %.

25

Le produit obtenu est contrôlé selon les spécificités suivantes :

- point de fusion : 190°C

- cendres sulfuriques : < 0,08 %

- perte sous vide  $(105^{\circ}C)$ : < 0,05 %

30 - CCM monotâche: conforme

- absorption spécifique à 247 nm: 737,5

spectre infra-rouge: conforme

- métaux lourds : < 20 ppm

## Exemple 2

5

10

15

20

Les concentrations inhibitrices 50 (IC50) (de l'indométacine et la molécule de l'invention) ont été mesurées pour chacune des enzymes (COX1 et COX2), par une méthode in vitro, utilisée en pharmacologie moléculaire, basée sur l'inhibition sélective des deux isoformes d'enzyme, puis par dosage des prostaglandines formées par technique ELISA (Société CAYMAN, Ann Arbor, MI48108, USA).

Les résultats apparaissent sur la figure 1.

	IC50 COX1	IC50 COX 2	Ratio COX1 / COX2
Indométacine	< 0,03	0,7	< 0,04
Molécule de l'invention	> 50	0,1	> 500

IC50 exprimées en μM

Comme il ressort du tableau ci-dessus et de la figure 1, aux doses pharmacologiques, la molécule de l'invention n'inhibe pas la COX1, alors qu'elle inhibe la COX2 plus que l'indométacine. Compte-tenu des concentrations trouvées, la molécule de l'invention est donc une molécule inhibitrice exclusivement de la COX2.

### REVENDICATIONS

1/ Utilisation de la 1-(4-chlorobenzoyl)-5-méthoxy-2-méthyl-1H-indole-3 acetic 4-(acétylamino) phénylester pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement thérapeutique curatif ou préventif, des pathologies dans lesquelles la COX2 est impliquée, ledit médicament agissant comme inhibiteur exclusif de la COX2.

2/ Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les pathologies dans lesquelles la COX2 est impliquée n'entraînent pas de syndromes inflammatoires.

3/ Utilisation selon la revendication 2, caractérisée en ce que les pathologies sont choisies dans le groupe comprenant le carcinome du poumon, le cancer colorectal, le cancer des glandes mammaires, le cancer de la vessie, le cancer de la prostate, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, les maladies cardiovasculaires, l'asthme, le diabète sucré insulino-dépendant, les douleurs sévères post-chirurgicales.

20

5

10

15

4/ Utilisation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le médicament est administré soit par voie orale, soit par injection intramusculaire, par injection intraveineuse, ou encore par voie transdermique.



établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

voir FEUILLE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S)

N° d'enregistrement national

FA 614687 FR 0201190

	JMENTS CONSIDÉRÉS COMME PER	TINENTS Reveni	nées	Classement attribué à l'invention par l'INPI	
tégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoi des parties pertinentes	in,			
	FR 2 358 145 A (RICHARD SA LABO 10 février 1978 (1978-02-10) * page 1, ligne 1-3 * * page 2, ligne 54-56; revendio			A61K31/404 A61P35/00	
,	GB 1 587 070 A (STERWIN AG) 25 mars 1981 (1981-03-25) * page 1, ligne 1 - page 2, lig * page 7, ligne 9-48; tableaux * page 15, ligne 1 - page 16, l	1,2 *			
(,Y	WO 00 40087 A (UNIV VANDERBILT AMIT S (US); MARNETT LAWRENCE 3 juillet 2000 (2000-07-13) * abrégé * * page 4, ligne 5-16 * * page 16, ligne 5 - page 17, 1 * page 18, ligne 7-12 * * page 36, ligne 21 - page 37, revendications 1-6; tableau 1 *	] (US)) 		DOMAINES TECHNIQUES	
ſ	WO 98 16227 A (GORDON GARY B ; (US); SEIBERT KAREN (US); MASFI 23 avril 1998 (1998-04-23) * le document en entier *	SEÁRLE & CO 1-4 ERRER JAI)		RECHERCHÉS (Int.CL	
Y	US 5 972 986 A (GORDON GARY B 26 octobre 1999 (1999-10-26) * le document en entier *	ET AL) 1-4			
		-/			
		ment de la recherche  Ctobre 2002	Α.	Examinateur Jakobs	
Y∶pa a∟ A∶ar	CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITES  articulièrement pertinent à lui seul triculièrement pertinent en combinaison avec un tre document de la même catégorie rière-plan technologique vulgation non-écrite soument intercalaire	T: théorie ou principe à la E: document de brevet bé à la date de dépôt et que de dépôt ou qu'à une d D: cité dans la demande L: cité pour d'autres raiso	néficiant d' ui n'a été pu ate postérions	une date antérieure iblié qu'à cette date	



établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

voir FEUILLE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S)

N° d'enregistrement national

FA 614687 FR 0201190

DOCL	MENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTI	NENTS Revendications concernées	Classement attribué à l'invention par l'INPI
atégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
<b>f</b>	DATABASE MEDLINE 'en ligne! août 1998 (1998-08) MCGEER E G ET AL: "The importance inflammatory mechanisms in Alzhei disease." Database accession no. NLM9762518 XP002216492 * abrégé * & EXPERIMENTAL GERONTOLOGY. ENGLA 1998, vol. 33, no. 5, août 1998 (1998-0371-378, ISSN: 0531-5565	mer B AND AUG	
Y	DATABASE MEDLINE 'en ligne! juin 2000 (2000-06)  TAMAOKI J ET AL: "Effect of inhaindomethacin in asthmatic patienthigh doses of inhaled corticoster Database accession no. NLM1085614 XP002216493 * abrégé * & THE JOURNAL OF ALLERGY AND CLIMMUNOLOGY. UNITED STATES JUN 200 vol. 105, no. 6 Pt 1, juin 2000 pages 1134-1139, ISSN: 0091-6749	ts taking roids." 47 NICAL	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
		-/	
	Date d'achèvement 11 oct		Examinateur  Jakobs
X : pa Y : pa au A : arı O : div	CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITES  Iticulièrement pertinent à lui seul Iticulièrement pertinent en combinaison avec un re document de la même catégorie ière-plan technologique rulgation non-écrite	T: théorie ou principe à la base de E: document de brevet bénéfician à la date de dépôt et qui n'a été de dépôt ou qu'à une date post D: cité dans la demande L: cité pour d'autres raisons &: membre de la même famille, de	t d'une date antérieure publié qu'à cette date érieure.



établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

voir FEUILLE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S)

N° d'enregistrement national

FA 614687 FR 0201190

DOCL	IMENTS CONSIDÉRÉS COMME PEI	RTINENTS Revendi	Revendications concernées	Classement attribué à l'invention par l'INPI	
atégorie	Citation du document avec indication, en cas de bes des parties pertinentes	sin,			
,	DATABASE MEDLINE 'en ligne! 5 juillet 2000 (2000-07-05) TABATABAIE T ET AL: "COX-2 inh prevents insulin-dependent dia low-dose streptozotocin-treate Database accession no. NLM1087 XP002216494 * abrégé * & BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL COMMUNICATIONS. UNITED STATES vol. 273, no. 2, 5 juillet 2000 (2000-07-05), p 699-704, ISSN: 0006-291X	betes in d mice." 3667 RESEARCH 5 JUL 2000,			
,	DATABASE MEDLINE 'en ligne! novembre 2000 (2000-11) JAIN K K: "Evaluation of intra parecoxib for the relief of ac post-surgical pain." Database accession no. NLM1106 XP002216495 * abrégé * & EXPERT OPINION ON INVESTIGATENGLAND NOV 2000, vol. 9, no. 11, novembre 2000 pages 2717-2723, ISSN: 1354-3784	Cute 50833 FIONAL DRUGS.		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)	
		ement de la recherche	Λ.	Examinateur	
X:pa Y:pa au	CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITES rticulièrement pertinent à lui seul rticulièrement pertinent en combinaison avec un tre document de la même catégorie	T : théorie ou principe à la t E : document de brevet bér à la date de dépôt et qui de dépôt ou qu'à une da D : cité dans la demande	pase de l' réficiant c n'a été p te postér	l'une date antérieure Jublié qu'à cette date	
A . or	ière-plan technologique	L : cité pour d'autres raison	S		



établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

voir FEUILLE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S)

N° d'enregistrement national

FA 614687 FR 0201190

DOCU	IMENTS CONSIDÉRÉS COMME PER	REVER CONCE	ndications rnées	Classement attribué à l'invention par l'INPI	
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de beso des parties pertinentes	in,		•	
Х	FADL, T. A. ET AL: "Paracetamo (acetaminophen) esters of some non-steroidal anti-inflammatory acids as mutual prodrugs with therapeutic index" INFLAMMOPHARMACOLOGY (1998), 60 XP008009230 * abrégé * page 147, alinéa 2 * page 150, alinéa 2; figure 2 * page 156, alinéas 2,3 *	/ carboxylic improved (2), 143-157			
X	RICHARD M ET AL: "APYRAMIDE." DRUGS FUTURE, (1987) 12 (3), 20 XP008009228 * le document en entier *	03-204. ,			
X	* le document en entier *  SAUVAIRE D ET AL: "PHARMACOLOGICAL ACTIVITY AND TOXICITY OF APYRAMIDE COMPARISON WITH NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY AGENTS." DRUGS EXP CLIN RES, (1987) 13 (5), 247-252., XP008009229 * abrégé *			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)	
	Date d'achèver	nent de la recherche		Examinateur	
		ctobre 2002	Α.	Jakobs	
X : par Y : par aut A : arri O : div	CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITES  ticulièrement pertinent à lui seul ticulièrement pertinent en combinaison avec un e document de la même catégorie ère-plan technologique ulgation non-écrite sument intercalaire	T: théorie ou principe à la E: document de brevet bé à la date de dépôt et q de dépôt ou qu'à une d D: cité dans la demande L: cité pour d'autres raiso &: membre de la même fe	enéficiant d' ui n'a été pu ate postéri ns	une date antérieure ublié qu'à cette date eure.	

# RECHERCHE INCOMPLÈTE FEUILLE SUPPLÉMENTAIRE C

Numéro de la demande

FA 614687 FR 0201190

Certaines revendications n'ont pas fait l'objet d'une recherche ou ont fait l'objet d'une recherche incomplète, à savoir:

Revendications ayant fait l'objet de recherches complètes:

Revendications ayant fait l'objet de recherches incomplètes: 1-4

### Raison:

Les revendications 1-4 présentes ont trait à une utilisation définie au moyen des expressions suivantes, à savoir

- des pathologies dans lesquelles la COX-2 est impliquée.

- les maladies cardiovasculaires.

L'utilisation de ces expressions est considérée , dans le présent contexte, comme menant à un manque de clarté au sens de l'Article L 612.6 CPI. Il est impossible de comparer les paramètres que le déposant a choisi d'utiliser avec ce qui est révélé dans l'état de la technique. Le manque de clarté qui en découle est tel q'une recherche significative couvrant tout le spectre revendiqué est impossible.

Par conséquent, la recherche a été limitée aux parties des revendications qui apparaissent comme fondées dans la description, c'est à dire les parties ayant trait à l'utilisation du 1-(4-chlorobenzoyl)-5-méthoxy-2-méthyl-1H-indole-3-acetic 4-(acetylamino)phénylester en relation avec le traitement du carcinome du poumon, le cancer colorectal, le cancer des glandes mammaires, le cancer de la vessie, le cancer de la prostate, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, l'asthme, le diabète sucré insulino-dépendant, les douleurs sévères post-chirurgicaux.

# ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0201190 FA 614687

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date d11-10-2002

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication	
FR	2358145	Α	10-02-1978	FR BE	2358145 897217		10-02-1978 03-11-1983
GB	1587070	A	25-03-1981	AT AT BE CH DE DK FI FR IE LU NL NO SE SE	364822 398678 867760 644594 2824056 243978 781760 781761 2392975 46916 79756 7805966 781906 429340 7806461	A A1 A5 A1 A A A1 B1 A,B, A,B,	25-11-1981 15-04-1981 02-10-1978 15-08-1984 14-12-1978 03-12-1978 03-12-1978 03-12-1978 29-12-1978 02-11-1983 28-11-1978 05-12-1978 05-12-1978 29-08-1979
WO	0040087	A	13-07-2000	AU BR CN EP WO	2369700 9917001 1337851 1148783 0040087	A T A1	24-07-2000 13-11-2001 27-02-2002 31-10-2001 13-07-2000
WO	9816227	A	23-04-1998	AU AU BR CN CZ EP HU JP NO NZ NZ SK TR WO	742645 4904897 9712314 1244122 9901171 0932402 9904221 2001503395 991793 334921 506515 46299 9900827 9816227	A A A A3 A1 A2 T A A A A3 T2	10-01-2002 11-05-1998 31-08-1999 09-02-2000 14-07-1999 04-08-1999 28-09-2000 13-03-2001 15-04-1999 30-03-2001 31-05-2002 13-03-2000 21-07-1999 23-04-1998
US	5972986	Α	26-10-1999	US	2001047024	A1	29-11-2001